



Famiglia Di Prodotti

Imbracature Miller H-Design® DuraFlex™ a 2 punti

Una nuova sensazione di sicurezza!

Le imbracature Miller H-Design® DuraFlex™ a 2 punti rappresentano la nuova generazione di di imbracature per il settore edile e industriale, create per offrire maggiore comfort, libertà di movimento e sicurezza ai lavoratori.

L'innovativa ed ergonomica struttura ad H è stata progettata appositamente per garantire a chi la utilizza comfort e libertà di movimento, consentendo di concentrarsi sui lavori in altezza.

La nuova gamma offre 2 punti di ancoraggio sternali con due 2 anelli in nastro tessile, un anello a D frontale e fibbie accoppiate e automatiche.

Honeywell
MILLER®

Codici prodotto &

Codici prodotto



1032862

Imbracatura Miller H-Design® Duraflex™ a 2 punti con fibbie accoppiate e 2 anelli

Completa di fibbie accoppiate e 2 anelli tessili sternali. Taglia 0



1032863

Imbracatura Miller H-Design® Duraflex™ a 2 punti con fibbie accoppiate e 2 anelli

Completa di fibbie accoppiate e 2 anelli tessili sternali. Taglia 1



1032864

Imbracatura Miller H-Design® Duraflex™ a 2 punti con fibbie accoppiate e 2 anelli

Completa di fibbie accoppiate e 2 anelli tessili sternali. Taglia 2



1032865

Imbracatura Miller H-Design® Duraflex™ a 2 punti con fibbie accoppiate e 2 anelli

Completa di fibbie accoppiate e 2 anelli tessili sternali. Taglia 3



1032866

Imbracature Miller H-Design® a 2 punti con fibbie accoppiate e anello frontale a D

Completa di fibbie accoppiate e anello a D frontale. Taglia 0

	1032867	Imbracature Miller H-Design® a 2 punti con fibbie accoppiate e anello frontale a D Completa di fibbie accoppiate e anello a D frontale. Taglia 1
	1032868	Imbracature Miller H-Design® a 2 punti con fibbie accoppiate e anello frontale a D Completa di fibbie accoppiate e anello a D frontale. Taglia 2
	1032869	Imbracature Miller H-Design® a 2 punti con fibbie accoppiate e anello frontale a D Completa di fibbie accoppiate e anello a D frontale. Taglia 3
	1032870	Imbracatura Miller H-Design® Duraflex™ a 2 punti con 2 anelli e fibbie automatiche Completa di fibbie automatiche e 2 anelli tessili sternali. Taglia 0
	1032871	Imbracatura Miller H-Design® Duraflex™ a 2 punti con 2 anelli e fibbie automatiche Completa di fibbie automatiche e 2 anelli tessili sternali. Taglia 1
	1032872	Imbracatura Miller H-Design® Duraflex™ a 2 punti con 2 anelli e fibbie automatiche Completa di fibbie automatiche e 2 anelli tessili sternali. Taglia 2
	1032873	Imbracatura Miller H-Design® Duraflex™ a 2 punti con 2 anelli e fibbie automatiche Completa di fibbie automatiche e 2 anelli tessili sternali. Taglia 3
	1032874	Imbracature Miller H-Design® a 2 punti con fibbie automatiche e anello a D frontale Completa di fibbie automatiche e anello a D frontale. Taglia 0
	1032875	Imbracature Miller H-Design® a 2 punti con fibbie automatiche e anello a D frontale Completa di fibbie automatiche e anello a D frontale. Taglia 1
	1032876	Imbracature Miller H-Design® a 2 punti con fibbie automatiche e anello a D frontale Completa di fibbie automatiche e anello a D frontale. Taglia 2
	1032877	Imbracature Miller H-Design® a 2 punti con fibbie automatiche e anello a D frontale Completa di fibbie automatiche e anello a D frontale. Taglia 3

Panoramica

Punti di forza

Vantaggi:

COMFORT E LIBERTÀ DI MOVIMENTO

Grazie ai nastri posizionati in maniera ergonomica, l'esclusiva struttura a H dell'imbracatura consente la totale libertà di movimento delle braccia.

A differenza di quelli tradizionali, i cosciali orizzontali evitano la spiacevole frizione sulle gambe e sull'inguine aumentando

il comfort durante il lavoro.
I nastri elastici sulle spalle aumentano il comfort.

REGOLAZIONE FACILE E VELOCE

Fibbie facili da raggiungere e regolare: movimento intuitivo dall'alto verso il basso.
Punti di ancoraggio estremamente facili da raggiungere: anello a D posteriore in posizione piegata
Cinghia toracica regolabile per un adattamento perfetto in altezza e larghezza.
Cosciali regolabili.
Clip della cinghia frontale facile da utilizzare.
Punto sternale con anello a D o anelli tessili.

MAGGIORE SICUREZZA E TRACCIABILITÀ FACILITATA

Nastro tessile di colore verde fluorescente, cuciture altamente visibili, indicatori di caduta frontali e posteriori per facilitare l'ispezione visiva prima del lavoro.
Etichette per facilitare le verifiche annuali e migliorare la tracciabilità.
Nastri idrorepellenti e antimacchia per aumentare la durata del dispositivo.

Raccomandazioni / settore industriale

- Other
- Edilizia
- Azienda di servizi pubblici

Rischi

- Caduta dall'alto

Normative

- EN 361 - Imbracatura anticaduta

Avviso

Oltre a rappresentare uno strumento fondamentale per la protezione dei lavoratori, il nostro dispositivo, di concezione avanzata, garantisce libertà di movimento e comfort insuperabili.

Presso i nostri stabilimenti europei certificati ISO 9001, garantiamo che ciascun prodotto Miller sia conforme ai requisiti delle normative vigenti e soddisfi pienamente tutte le esigenze del cliente.

Foto e immagini

1032862_1032863_1032864_1032865_Miller_H-Design-Duraflex-imbracatura-290x325
<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/944/c1a47541-7754-4d23-bdea-2bc30343240a.jpg>

1032866_1032867_1032868_1032869_Miller_H-Design-Duraflex-imbracatura-290x325
<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/944/32675647-a431-4ae6-8a98-5e6a95028b6e.jpg>

1032874_1032875_1032876_1032877_Miller_H-Design-Duraflex-imbracatura-lato-290x325
<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/944/906bcba4-d7b0-4080-b61f-04e7e2839e6b.jpg>

1032874_1032875_1032876_1032877_Miller_H-Design-Duraflex-imbracatura-290x325
<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/944/89a3f1df-728b-4106-9d7f-427974869e5d.jpg>

Letteratura e documenti

Miller H-Design harness user manual 90023600 ind A
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Full_Body_Harness/4294983705/1033.aspx

Training & utilizzo corretto

La formazione è un componente essenziale di qualsiasi programma di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile di garantire che chiunque lavori in altezza sia completamente informato circa l'uso corretto dei DPI e dei sistemi anticaduta.

Supporto tecnico

Miller Techniserv

Tel.: +33 (0)2 48 52 40 42

Email: techniserv.hsp@honeywell.com

© Honeywell International Inc.