

Dräger FPS® 7000 Maschera a pieno facciale

La serie di maschere a pieno facciale Dräger FPS® 7000 stabilisce nuovi standard in termini di sicurezza e comfort. Grazie alla perfetta ergonomia e alla disponibilità di più misure, offre un campo visivo ampio e ottimizzato ed è estremamente comoda e sicura da indossare.

Ampio visore (campo visivo di 180°)

- Visibilità ottimale durante l'utilizzo
- Realizzato in policarbonato (disponibile anche con rivestimento opzionale)

D-13866-2010



Bardatura a 5 punti/adattatore

- Facile da indossare o rimuovere
- Disponibile anche con adattatore S-fix/Q-fix per combinazione maschera-elmetto

Comfort e perfetta aderenza

- Telaio a doppio bordo con triplice azione di tenuta
- Aderenza e protezione più sicure per qualsiasi forma del viso grazie alla disponibilità di 3 diverse misure

Connessione robusta

- Assicura compatibilità e sicurezza con i filtri Rd40, il respiratore a filtro assistito, gli autorespiratori e i sistemi a circuito chiuso

Accessori integrati

- Aggiornamento opzionale di sistemi di comunicazione integrati o indicatori di pressione residua (HUD)

Vantaggi

Campo visivo e corpo della maschera

Grazie all'ampio visore in policarbonato che elimina le distorsioni, la moderna maschera a pieno facciale Dräger FPS 7000 offre un campo visivo eccezionalmente ampio, anche in situazioni difficili. Grazie al meccanismo di circolazione dell'aria appositamente progettato, il visore non si appanna ed è disponibile con diversi tipi di rivestimenti. Il telaio a doppio bordo con triplice azione di tenuta garantisce una protezione sicura e un'aderenza perfetta a quasi tutti i profili del viso. Il corpo della maschera, realizzato in silicone ipoallergenico o in EPDM, è particolarmente confortevole ed è disponibile in tre misure.

Aderenza

La maschera a pieno facciale Dräger FPS 7000 vanta un'aderenza eccezionale. L'ergonomica bardatura per la testa e il doppio bordo di tenuta assicurano un'aderenza sicura e confortevole per tutte le conformazioni del viso. La bardatura di Dräger FPS 7000 consente di indossare e rimuovere facilmente e velocemente la maschera.

Combinazione maschera-elmetto

Per chi usa le combinazioni maschera-elmetto, gli adattatori S-fix e Q-fix appositamente sviluppati per Dräger FPS 7000 offrono un nuovo livello di sicurezza. Per esempio, quando si combina Dräger FPS 7000 con la nuova maschera a pieno facciale, l'adattatore brevettato Dräger Q-fix, disponibile come optional, impedisce il distacco accidentale.

Design modulare

Naturalmente, Dräger presta la massima attenzione alle esigenze dei propri clienti. La maschera a pieno facciale Dräger FPS 7000 non è solo più sicura e confortevole, ma offre anche una maggiore flessibilità di opzioni rispetto ai modelli precedenti. Dräger offre inoltre diversi materiali e misure per requisiti specifici.

Accessori integrati

I sistemi di comunicazione Dräger FPS-COM 5000 e Dräger FPS-COM 7000 si adattano in modo ottimale al design e all'ergonomia della maschera. A seconda dei requisiti è possibile scegliere moduli diversi, assicurando la soluzione ottimale per ogni esigenza di comunicazione sul campo. Tutti gli accessori, come la radiotrasmittente, l'amplificatore vocale o il visualizzatore HUD, possono essere direttamente integrati nella maschera e sono facili da usare.

Integrazione dei sistemi

Grazie alla disponibilità di attacchi e sistemi di fissaggio diversi, come cinghie o adattatori per elmetti, la maschera potrà essere perfettamente integrata nel sistema composto da elmetto, maschera e sistema di respirazione (respiratori ad aria compressa, respiratori a circuito chiuso o filtro).

Componenti del sistema

D-388071-2015



Dräger PSS® 4000

Dräger PSS® 4000 è uno dei più leggeri autorespiratori per Vigili del Fuoco professionisti. Coniugando il massimo comfort con prestazioni pneumatiche eccezionali, questo autorespiratore è appositamente studiato per le applicazioni in cui la semplicità e la facilità di utilizzo sono fondamentali. Leggero, ma robusto e facile da indossare, l'autorespiratore PSS® 4000 offre una straordinaria protezione per le vie respiratorie.

D-42866-2010



Dräger PSS® 5000

Il respiratore autonomo ad aria compressa Dräger PSS® 5000 è un dispositivo ad alte prestazioni per i vigili del fuoco professionisti. Combinando la più moderna ergonomia con un'ampia gamma di opzioni configurabili, Dräger PSS® 5000 assicura il comfort e la versatilità necessarie a soddisfare le esigenze di protezione delle vie respiratorie degli operatori di primo soccorso.

ST-6147-2007



Dräger PSS® 7000

Progettato da professionisti per professionisti, il respiratore Dräger PSS® 7000 rappresenta una pietra miliare nel nostro percorso di sviluppo continuo di respiratori per i vigili del fuoco professionisti.

ST-3560-2003



Dräger PAS® Airpack 1

Progettata utilizzando le ultime tecnologie e materiali avanzati, questa gamma di sistemi airline Dräger è ideale per impieghi pesanti che richiedono aria respirabile a lunga durata. Le operazioni di bonifica di cisterne, gli interventi in caso di perdite di sostanze tossiche o altre mansioni su piattaforme offshore risultano più facili e comodi grazie a Dräger PAS® AirPack 1.

Componenti del sistema

ST-6188-2007



Dräger Bodyguard® 7000

Dräger Bodyguard® 7000 è un dispositivo di monitoraggio elettronico che permette il controllo costante di parametri individuali e dello stato operativo dei respiratori autonomi ad aria compressa (SCBA) Dräger PSS® 7000 e PSS® 5000.

D-28795-2015



Dräger FPS®-COM 5000

In situazioni di emergenza non c'è tempo per i malintesi: il dispositivo di comunicazione Dräger FPS®-COM 5000 è stato sviluppato appositamente per la maschera a pieno facciale Dräger FPS® 7000 al fine di garantire una comunicazione chiara attraverso un amplificatore vocale o dispositivo radio, anche in condizioni estreme.

D-16614-2014



Dräger FPS®-COM 7000

Il dispositivo di comunicazione Dräger FPS®-COM 7000 consente la comunicazione a mani libere durante una missione tra tutti gli operatori che indossano un dispositivo di protezione delle vie respiratorie. L'eccellente qualità vocale si ottiene attraverso la rimozione del rumore e l'attenuazione delle interferenze di segnale.

D-9339-2014



Dräger C-C440

Unità di controllo con tasto Push-To-Talk di grandi dimensioni per azionare più facilmente la ricetrasmittente. Costruzione robusta e resistente conforme agli standard IP67 / MIL-STD-810G. Sviluppato appositamente per l'uso con tute di protezione chimica. Disponibilità di versioni ATEX.

Componenti del sistema



D-12644-2014

Dräger Prestor 5000

Dräger Prestor 5000 è un dispositivo altamente efficiente che consente di verificare l'integrità e quindi la sicurezza delle maschere di protezione respiratoria a pieno facciale. Il programma automatico riduce il tempo richiesto per ispezionare ogni singola maschera: testare anche una grande quantità di maschere diventa così un'operazione rapida e semplice.



ST-980-2008

Filtri Dräger X-plore® Rd40

Comunemente utilizzati nell'industria chimica, automobilistica e metallurgica, nella cantieristica navale e nei servizi di pubblica utilità, i filtri Dräger per la protezione respiratoria sono ormai da decenni sinonimo di esperienza e sicurezza a livello mondiale. Questi filtri depurano in modo economico ed efficace l'aria respirabile dalle sostanze nocive.



D-59662-2012

Dräger HPS® 7000

L'elmetto per vigili del fuoco Dräger HPS® 7000 stabilisce nuovi standard: il design innovativo, la linea dinamica e sportiva, la forma ergonomica e i suoi componenti lo rendono un sistema multifunzionale in grado di offrirvi una protezione ottimale in ogni situazione di impiego.

Accessori



Custodia per maschera FPS Dräger

Grazie a questa nuova custodia rigida, la maschera Dräger FPS 7000 può essere trasportata e conservata in totale sicurezza; tramite un supporto a muro aggiuntivo, può essere posizionata in un luogo prescelto.



Custodia per maschera Mabox I + II

Invece di utilizzare una borsa, le maschere a pieno facciale Dräger possono essere conservate o trasportate nella custodia per maschera “Mabox I + II”.



Borsa Rotex per maschera

Invece di utilizzare una custodia rigida, Dräger FPS® 7000 può essere trasportata e conservata nell'apposita borsa “Protex”.



Salviette pulenti DAISYquick

Salviette pulenti per rimuovere facilmente lo sporco senza danneggiare la maschera.

Accessori

ST-9504-2006



Kit di supporto delle lenti correttive

Per chi indossa occhiali da vista, la maschera Dräger FPS 7000 può facilmente essere dotata di un kit di supporto delle lenti correttive.

D-4034-2014



Liquido antiappannamento "klar-pilot"

Questo speciale agente antiappannamento (liquido) impedisce l'appannamento di visori e occhiali protettivi nel caso di differenze di temperatura estreme.

D-4033-2014



Gel antiappannamento "klar-pilot"

Questo speciale agente antiappannamento (gel) impedisce l'appannamento di visori e occhiali protettivi nel caso di differenze di temperatura estreme.

ST-9907-2006



Visualizzatore HUD Dräger FPS® 7000

Uno dei numerosi vantaggi della maschera facciale FPS® 7000 è la possibilità di fissare al suo interno un visualizzatore HUD (head-up display). Sempre nel campo visivo dell'utilizzatore, il visualizzatore HUD consente il facile monitoraggio del contenuto della bombola senza bisogno di alcun intervento manuale.

Accessori



D-43054-2012

Schermo protettivo per saldatura FPS® 7000

Lo schermo protettivo per saldatura FPS® 7000 offre la soluzione ottimale per operazioni sicure se utilizzato in combinazione con una maschera a pieno facciale e filtri idonei. È costituito dallo schermo vero e proprio e da un adattatore per pannelli supplementari e filtri protettivi per la saldatura, in conformità con la norma DIN EN 166. Senza l'adattatore, lo schermo può essere dotato di visori con formato 4,5" x 5,25".



ST-14936-2008

Adattatore per lo schermo protettivo per la saldatura

L'adattatore per lo schermo protettivo per la saldatura Dräger consente l'uso di pannelli supplementari e di filtri per la saldatura, in conformità con la norma DIN EN 166.

Prodotti correlati



ST-12481-2008

Dräger FPS® 7000 RP

Dräger FPS® 7000 con connettore RP per il collegamento all'autorespiratore a ciclo chiuso Dräger PSS® BG 4 plus assicura la massima sicurezza al personale impiegato nelle attività estrattive e ai vigili del fuoco.

Prodotti correlati



D-13625-2010

Dräger Panorama Nova®

La maschera di protezione respiratoria Panorama Nova® soddisfa i requisiti più elevati di protezione, ermeticità e qualità. La maschera a pieno facciale, testata a livello mondiale già da decenni, garantisce l'assoluta affidabilità per la protezione delle vie respiratorie e degli occhi.



D-13633-2010

Dräger Panorama Nova® RP

Nella lotta antincendio e nell'industria estrattiva le sostanze pericolose e i gas tossici sono tra i maggiori rischi. In questi ambienti di lavoro è necessaria una protezione respiratoria assolutamente affidabile. Usata in congiunzione con l'autorespiratore a ciclo chiuso Dräger PSS® BG 4 plus, la maschera a pieno facciale Panorama Nova® RP offre il massimo comfort di calzata e di respirazione anche con un uso prolungato.

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|---|
| Corpo maschera | Comodo, ipoallergenico e flessibile, realizzato in silicone o EPDM (sottoposto a test dermatologici). |
| Bardatura | Bardatura a 5 punti con ampia superficie di contatto sulla nuca o, alternativamente con hairnet |
| Combinazione maschera-elmetto | Attacco a 2 punti per Dräger HPS 7000 con Dräger Q-fix (con bottone di sicurezza) o Dräger S-fix (senza bottone di sicurezza) |
| Misura | Corpo maschera in 3 misure (S, M e L) compatibile con semimaschera interna in 3 misure diverse |
| Visore | Visore in policarbonato disponibile con rivestimenti diversi |
| Raccordo | P, RA, ESA, PE |
| Peso | circa 600 g (varia a seconda della versione) |
| Omologazione | EN 136 Classe 3, EN 137 Tipo 2, DIN 58610 (MHK), NIOSH (alcune versioni) |

Ordini

PANORAMICA DEI CODICI ARTICOLO*

Dräger Serie FPS 7000*

| Raccordo | Materiale | Misura (maschera/semimaschera interna) | Visore | Sistema di adattamento | Codice articolo |
|----------|-----------|--|--------|------------------------|-----------------|
| RA | EPDM | M2 | PC | EPDM | R 56 310 |
| | EPDM | S1 | PC | EPDM | R 56 502 |
| | EPDM | L2 | PC | EPDM | R 56 503 |
| | EPDM | M2 | Pcaf | EPDM | R 56 305 |
| | EPDM | M2 | PC | S-fix | R 56 425 |
| | Silicone | M2 | PC | Si | R 56 332 |
| PE | EPDM | M2 | PC | EPDM | R 56 426 |
| | EPDM | S1 | PC | EPDM | R 56 514 |
| | EPDM | L2 | PC | EPDM | R 56 515 |
| | EPDM | M2 | PC | S-fix | R 56 427 |
| ESA | EPDM | M2 | PC | EPDM | R 56 307 |
| | EPDM | S1 | PC | EPDM | R 56 516 |
| | EPDM | L2 | PC | EPDM | R 56 517 |
| P | EPDM | M2 | PC | EPDM | R 56 200 |
| | EPDM | S1 | PC | EPDM | R 56 249 |
| | EPDM | L2 | PC | EPDM | R 56 300 |
| | EPDM | M2 | PC | S-fix | R 56 309 |
| | EPDM | S1 | PC | S-fix | R 56 505 |
| | EPDM | L2 | PC | S-fix | R 56 506 |
| | EPDM | M2 | PC | Si | R 56 331 |

* Sono disponibili anche altre versioni. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio vendite di zona.

PC-policarbonato; Visore PCaf-Policarbonato con rivestimento antiappannamento;

Visore PCas-Policarbonato con rivestimento antigraffio; Si-Silicone;

S-fix-Combinazione maschera-elmetto con attacco standard

Ordini

Accessori:

| | |
|---|-----------|
| Visualizzatore HUD (head-up display) per Dräger FPS® 7000 | 33 56 555 |
| Custodia per maschera Dräger FPS® | R 56 380 |
| Borsa Protex per maschera | R 54 939 |
| Custodia Mabox I per maschera | R 53 680 |
| Custodia Mabox II per maschera | R 54 610 |
| Kit di supporto delle lenti correttive | R 56 230 |
| Salviettine pulenti DAISYquick | R 54 134 |
| Gel antiappannamento "klar-pilot" | R 52 560 |
| Liquido antiappannamento "klar-pilot" | R 52 550 |
| Schermo protettivo per saldatura FPS® 7000 | R 58 707 |
| Adattatore per schermo protettivo per saldatura | R 57 308 |

Note

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i paesi.
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni paesi e non necessariamente nel paese di diffusione del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SEDE PRINCIPALE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ITALIA

Draeger Safety Italia S.p.A.
Via Galvani 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com

SVIZZERA

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci

