

Dräger PARAT® 3200 Dispositivo di fuga a filtro

Dräger PARAT® 3200 è un dispositivo di fuga con boccaglio / stringinaso e filtro multi-gas ABEK15. Grazie alla custodia robusta ed ergonomica, è un dispositivo compatto e facile da trasportare. È approvato ai sensi dell'unica normativa riconosciuta in materia di dispositivi di fuga per ambienti industriali (DIN 58647-7) e garantisce un tempo di fuga minimo di 15 minuti.

Fascia di chiusura in TPE

- Facile da aprire e chiudere: per una sostituzione semplice e rapida del filtro

Clip integrata di fissaggio in cintura

- Per agganciare il dispositivo in modo sicuro e comodo agli abiti da lavoro

Base trasparente

- Consente un controllo visivo del dispositivo in qualsiasi momento
- La data di scadenza del filtro è facilmente leggibile (stampata direttamente sul filtro)

Etichetta informazioni interna

- Protetta contro le abrasioni
- Informazioni visibili immediatamente: pittogrammi chiari indicano il corretto utilizzo



Superfici antiscivolo

- Per maneggiare il dispositivo in modo sicuro, anche con i guanti

Elemento a bocca con clip per il naso

- Compatto e facile da indossare
- Fornisce valori di perdita estremamente bassi



Filtro ABEK15

- Il filtro multi-gas ABEK15 assicura una protezione affidabile contro un'ampia varietà di gas industriali tossici

Involucro robusto

- Idoneo all'impiego quotidiano in ambienti di lavoro difficili

Vantaggi

Protezione comprovata per almeno 15 minuti

Dräger PARAT 3200 protegge in modo affidabile contro un'ampia varietà di gas industriali tossici per un minimo di 15 minuti ed è approvato ai sensi della normativa DIN 58647-7.

Boccaglio con stringinaso

Dräger PARAT 3200 è composto da un boccaglio con stringinaso e filtro ABEK15 incorporato. È facile da indossare, anche da persone con la barba, e fornisce valori di perdita estremamente bassi. Le dimensioni compatte lo rendono facile da trasportare.

Varie opzioni di trasporto

Dräger PARAT 3200 è munito di serie di una clip per fissaggio in cintura. Inoltre, sono disponibili altre quattro opzioni per il trasporto: clip a coccodrillo, moschettone, tracolla e lacciolo, per portare con sé il dispositivo di fuga in modo sicuro durante il lavoro di tutti i giorni. Ad eccezione della clip a coccodrillo, queste opzioni possono essere attaccate alla clip di fissaggio in cintura. Per fissare la clip a coccodrillo è necessario rimuovere prima la clip di fissaggio in cintura.

Custodia resistente ed ergonomica

Il design ergonomico con superfici antiscivolo consente di maneggiare il dispositivo facilmente e in modo sicuro. La custodia robusta protegge il dispositivo anche negli ambienti operativi più difficili.

Base trasparente


La base della custodia PARAT 3200 è trasparente e consente di vedere chiaramente il dispositivo. La data di scadenza è stampata direttamente sul filtro ed è facilmente leggibile, semplificando così la manutenzione. I pittogrammi illustrano la corretta procedura di indossamento e rimangono protetti sotto la base contro l'abrasione.

Basso costo di gestione

Il dispositivo ha una durata di servizio totale di 12 anni, a condizione che il filtro venga sostituito ogni 4 anni, assicurando quindi costi operativi minimi.

Componenti del sistema

D-7270-2019



Clip a coccodrillo per Dräger PARAT® 3000

L'opzione della clip a coccodrillo è studiata per impieghi in cui sia necessario un aggancio sicuro agli abiti da lavoro o a una tasca. La clip a coccodrillo può essere fissata facilmente a un dispositivo PARAT 3000 dopo aver rimosso la clip di fissaggio in cintura.

D-7413-2019



Moschettone per Dräger PARAT® 3000

Il moschettone è un'opzione di trasporto che svolge due funzioni: un aggancio sicuro tramite il moschettone e protezione contro la caduta del dispositivo. Se si aggancia PARAT 3000 alla cintura con la clip, il moschettone può essere agganciato a un passante della cintura, impedendo la caduta del dispositivo anche in caso di distacco dalla cintura. Il moschettone può essere attaccato alla clip di fissaggio in cintura di PARAT 3000.


D-7276-2019



Tracolla per Dräger PARAT® 3000

La tracolla è adatta per operazioni ricorrenti in cui il dispositivo deve essere preso velocemente e l'utilizzatore non indossa una cintura. La tracolla può essere attaccata alla clip di fissaggio in cintura di PARAT 3000.

D-7275-2019



Lacciolo per Dräger PARAT® 3000

Il lacciolo è ottimale per impieghi brevi in cui il dispositivo deve essere disponibile rapidamente. Consente all'utilizzatore di portare il dispositivo al polso. Questa opzione è particolarmente utile per i visitatori che si trovano nell'impianto solo per brevi periodi. Il lacciolo può essere attaccato alla clip di fissaggio in cintura di PARAT 3000.

Prodotti correlati



D-7238-2019

Dispositivo di addestramento PARAT® 3200

Questo dispositivo è studiato per l'addestramento degli utilizzatori all'uso del dispositivo di fuga con boccaglio PARAT 3200. Il dispositivo di addestramento comprende un finto filtro vuoto, che può essere ripulito igienicamente dopo l'uso. È inoltre contrassegnato chiaramente con la dicitura "For Training Only" (solo per addestramento).



D-11943-2019

Dräger PARAT® 3100

Dräger PARAT® 3100 è un dispositivo di fuga a semimaschera con filtro multi-gas ABEK15 incorporato. Grazie alla custodia robusta ed ergonomica, è un dispositivo compatto e facile da trasportare. È approvato ai sensi dell'unica normativa riconosciuta in materia di dispositivi di fuga per ambienti industriali (DIN 58647-7) e garantisce un tempo di fuga minimo di 15 minuti.

Dati tecnici

Caratteristiche del filtro	Filtro gas ABEK15 per la protezione contro gas e vapori organici e inorganici, approvato a norma DIN 58647 parte 7
Durata di impiego	Almeno 15 minuti
Durata di servizio	4 anni senza manutenzione, sostituzione filtro ogni 4 anni, durata totale 12 anni
Peso	Circa 330 g
Dimensioni (L x P x H)	170 x 110 x 60 mm
Omologazione	Approvato a norma DIN 58647 parte 7 (marchio CE 0158)

Capacità filtro a norma DIN 58647-7*

Tipo	Gas di prova	Concentrazione in ppm	Penetrazione in ppm	Tempo minimo di penetrazione in min.
A	Cicloesano (C ₆ H ₁₂)	2.500	10	15
B	Cloro (Cl ₂)	2.500	0,5	15
B	Idrogeno solforato (H ₂ S)	2.500	10	15
B	Acido cianidrico (HCN)	2.500	10	15
E	Biossido di zolfo (SO ₂)	2.500	5,0	15
K	Ammoniaca (NH ₃)	2.500	25	15
B	Idrogeno solforato (H ₂ S)	10.000**	20	5

* Condizioni di prova a norma DIN 58647-7: 30 l/min, umidità relativa 70%, 20 °C.

** Per stabilire la capacità contro la penetrazione, il filtro gas è stato sottoposto a un'ulteriore prova con 10.000 ppm di idrogeno solforato.

Ordini

Dräger PARAT® 3200	Codice articolo
Boccaglio con filtro Dräger PARAT® 3200	37 04 478
Dispositivo di addestramento Dräger PARAT® 3200	37 04 884
Opzioni di trasporto	
Clip a coccodrillo per Dräger PARAT® 3000	37 04 420
Moschettone per Dräger PARAT® 3000	37 04 422
Tracolla per Dräger PARAT® 3000	37 04 520
Lacciolo per Dräger PARAT® 3000	37 04 519
Parti di ricambio	
Filtro di ricambio per Dräger PARAT® 3100/3200 (ABEK15)	R 57 983
Fascia di chiusura per Dräger PARAT® 3000	R 56 319
Cartellino di sicurezza Dräger PARAT® 3000 (50 pezzi)	R 56 355
Clip di fissaggio in cintura (ricambio) per Dräger PARAT® 3000	37 02 205
Finto filtro per dispositivo addestramento Dräger PARAT® 3000	R 58 345

Note

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i paesi.

I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni paesi e non necessariamente nel paese di diffusione del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SEDE PRINCIPALE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ITALIA

Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com

SVIZZERA

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci

