



STEEL

Questo sito utilizza i cookie, anche di profilazione di terze parti. Continuando a navigare il sito l'utente accetta di utilizzare i cookie.

Accetta

Leggi L'informativa (/it/politica-cookie#)



05 nero/nero



Questo sito utilizza i cookie, anche di profilazione di terze parti. Continuando a navigare il sito l'utente accetta di utilizzare i cookie.

Accetta

[Leggi L'informativa \(/it/politica-cookie#\)](#)

**CODICE PRODOTTO:**

V062-0-00,
V062-0-01,
V062-0-02,
V062-0-03,
V062-0-04,
V062-0-05

LINEA_1: WORKWEAR 245 g

TIPOLOGIA: pettorina

NORMATIVA:

EN ISO 13688:2013

DESCRIZIONE: ampie tasche anteriori, bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, elastico in vita, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale con inserti porta attrezzi, tasca porta cellulare con E-WARD, tasca porta monete, tasca portametro, tasca sulla pettorina chiusa con zip, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 40% poliestere

GRAMMATURA: 245 g/m²

COLORE:

00 corda/nero,
01 grigio/nero,
02 navy/nero,
03 fango/nero (STONE WASH),
04 antracite/nero,
05 nero/nero

AREA D'USO: edilizia, industria, logistica

GENERE: UOMO

PERFORMANCE E PLUS: NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

TAGLIE: 44-64 (EU), 38-58 (E), 38-58 (F), C44-C64 (Scandinavian sizes), 30-46 (UK-US)

MARCATURA

EN ISO 13688:2013

MATERIALI E TECNOLOGIE



Questo sito utilizza i cookie, anche di profilazione di terze parti. Continuando a navigare il sito l'utente accetta di utilizzare i cookie.

[Leggi L'informativa \(/it/politica-cookie#\)](#)

LE PRESTAZIONI

I tessuti sono testati nelle molteplici caratteristiche di elevata resistenza ai lavaggi a secco, solidità del colore, restringimento e resistenza a lavaggi fino a 60 °C, superando largamente tutti i requisiti delle attuali normative. Tutte le prestazioni sono rigorosamente garantite da test di laboratorio effettuati presso enti autorevoli e verificati su ogni singolo lotto durante i costanti controlli di qualità nel nostro laboratorio interno.

TESSUTO	REQUISITI MINIMI (EN 13934-1)		COFRA
	60% cotone 40% poliestere 245 g/m ²	Trama	400 N
Ordito		400 N	1.351 N

CONTENUTI MULTIMEDIALI

INSTRUCTION FOR USE/NOTE INFORMATIVE **DOWNLOAD**

([HTTP://WWW.COFRA.IT:83/COFRAB2B/PRODOTTO/NOTE/NI_ABB_06.PDF](http://www.cofra.it:83/cofrab2b/prodotto/note/ni_abb_06.pdf))

SCHEDE TECNICHE **DOWNLOAD**

([HTTP://WWW.COFRA.IT:83/COFRAB2B/PRODOTTO/SCHEDI_TECNICHE/COFRA/ITALIANO/PDF/STEEL.PDF](http://www.cofra.it:83/cofrab2b/prodotto/schede_tecniche/cofra/italiano/pdf/steel.pdf))



COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 53-57-59, 76121 Barletta - BT - ITALIA tel. +39.0883.341411 - fax +39.0883.3414215 - P.IVA:
IT02850580727

Questo sito utilizza i cookie, anche di profilazione di terze parti. Continuando a navigare il sito l'utente accetta di utilizzare i cookie.

Accetta

Leggi L'informativa (/it/politica-cookie#)