


GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE POZIDRIV® - SUPADRIV® 1000 V



091 PZ

ISO 8764 EN 60900

- Lama in acciaio caricato al Silicio, Manganese e Molibdeno con esecuzione fosfatata
- Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte
- Ogni giravite è testato secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
- Certificazione IMQ

Dettagli famiglia

Codice	n°xa	L mm	Misura impugnatura	Q.tà x conf.	Prezzo listino
U00910040	0x75	179	M1	1	€ 7.25
U00910042	1x100	209	M2	1	€ 9.05
U00910044	2x125	245	M3	1	€ 11.10
U00910046	3x150	275	M4	1	€ 14.50

Serie / Configurazioni

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Articoli



001 RH14 - Valigia con assortimento per elettrotecnica (14 pz)



001 TRH14 - Trolley con assortimento per elettrotecnica (14 pz)



002 JTME - Valigia trolley con assortimento elettrico (142 pz)



002 ME 20 - Valigia con assortimento per elettrotecnica (20 pz)



002 TME 20 - Valigia trolley con assortimento per elettrotecnica (20 pz)




002 UDE - Valigia con assortimento per elettricisti (74 pz)



007 FBE - Borsa pieghevole con assortimento per ELETTRICISTI (19 pz)




091 RP1 - Ripiano giraviti 1000 V (100 pz)



091 RP3 - Ripiano giraviti 1000 V (100 pz)

Articoli




091 RPB1 - Espositore da banco giraviti 1000 V



091 SH8 - Serie di 8 giraviti per viti con intaglio, per viti con impronta a croce PHILLIPS® e per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® 1000 V



5003/324M - Assortimento di giraviti e chiavi maschio (28 pz)



519 M 091A - Modulo in spugna bicolore assortito (8 pz)