# SCHEDA TECNICA

Trapano avvitatore con percussione Makita DHP482Z :

Reversibile Si

Led illuminazione Si

Valigetta No

Interrutore elettronico Si

Freno elettrico Si

Num. velocita' 2

Dimensione 198x79x249 mm

Alimentazione Batterie

Velocità a vuoto 0-600 0-1.900 g/min

Colpi al minuto 0 - 9.000 / 28.500 c/min

Regolazione della coppia 21 Posizioni + trapano + percussione

Coppia di serraggio 36-62 Nm

Capacità mandrino 13 mm

Batteria 18 V

Tipo mandrino Autoserrante

FrizioneSi

Percussione Si

Peso 1,8 Kg

Capacità foro metallo 13 mm

Capacità foro legno 38 mm

Capacità foro calcestruzzo 13 mm

Avvitatore a massa battente Makita DTD152Z :

Capacità viti meccaniche M4 - M8

Capacità bulloni M5 - M16

Velocità a vuoto 0-2.900 g/min

Colpi al minuto 0-3.500 c/min

Attacco utensile 1/4 esagonale

Coppia Max 165 Nm

Voltaggio 18 V

Batterie compatibili 1,5 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 Ah

Led illuminazione Si

Dimensioni 137x79x238 mm

Valigetta No

Makita BL1830B Batteria Makstar Li-ion 18V :

Tensione 18 V

Capacità 3,0 Ah

Tempo di ricarica 22 min con DC18RC

Caricabatterie compatibili DC18RC - DC18RE - DC18RD - DC18SF

Tipologia Batteria Li-Ion

Indicatore carica Si

Peso 0,59 Kg

Makita DC18RC Caricabatterie rapido Makstar :

Tensione 220 V

Corrente di ricarica 9,0 Ah

Batterie compatibili Li-Ion 14,4 - 18 V

Tipologia Caricabatterie rapido

Alimentazione Corrente

N. porte 1

Makita 821551-8 Valigetta Makpac di Tipo 3 :

Utilizzo Contenitore

Tipologia Porta utensili

Dimensione 21X39,5X29,5 cm