

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

CORPO LEVA

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.

PULSANTE DI RIPRESA

Tecnopolimero nei colori Ergostyle, finitura lucida.

ESECUZIONI STANDARD

Elemento di serraggio con perno di ritegno in tecnopolimero rinforzato fibra vetro, colore nero, zigrinato nella parte sporgente per facilitarne l'avvitamento iniziale. Molla di richiamo acciaio INOX AISI 302.

- **ERX-B:** boccola ottone, foro cieco filettato.
- **ERX-SST:** boccola acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato.
- **ERX-p:** prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici a pag. A-11).
- **ERX-SST-p:** prigioniero filettato acciaio INOX AISI 303, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici a pag. A-11).

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Particolarmente indicata quando l'angolo di manovra della leva è limitato per ragioni di ingombro.

Nei confronti dei vari tipi di maniglia a ripresa, con vite di ritegno in metallo, questa soluzione offre:

- assoluto isolamento elettrico per l'operatore durante la manovra
- eliminazione di parti visibili in acciaio soggette ad arrugginimento
- disinnesto della leva più confortevole.

RESISTENZA A FATICA

Le maniglie a ripresa sono normalmente utilizzate per manovre di serraggio ripetitive, a volte, con frequenza molto elevata.

Assume quindi particolare importanza la resistenza a fatica (a cicli di serraggio ripetuti) dell'innesto dentato tramite il quale lo sforzo di serraggio applicato alla leva viene trasmesso all'elemento filettato (boccola o prigioniero).

Da numerose prove di laboratorio effettuate con un'apposita apparecchiatura in grado di simulare le condizioni di impiego più gravose, risulta, ad esempio, che la maniglia a ripresa ERX.78 resiste senza manifestare cedimenti ad oltre 100.000 cicli di serraggio, sotto l'azione di una forza applicata di 490 N (vedi grafico).

Il particolare tecnopolimero rinforzato fibra vetro permette alle maniglie a ripresa ELESA di garantire valori di resistenza a fatica sensibilmente superiori a quelli che si verificano in condizioni normali di impiego.


ALTRE ESECUZIONI DISPONIBILI

Corpo leva in arancio (C2) con pulsante di ripresa nero (C1).


Esempio: codice 233061-C2-C1 descrizione ERX.30-C2-B-M3-C1.


ISTRUZIONI D'USO

Per la ripresa durante il serraggio sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.



NUMERO CICLI





* Completare con l'indice del colore es.: 233061-C2 ERX.30 B-M3-C2

C1 RAL7021
 C2 RAL2004
 C3 RAL7035
 C4 RAL1021
 C5 RAL5024
 C6 RAL3000
 C17 RAL6017

ERX-B

Codice	Descrizione	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	N. denti	⚖️
233061-*	ERX.30 B-M3-*	30	M3	37.5	15	30	33.5	6	29.5	6	23	12	9	18	8
233066-*	ERX.30 B-M4-*	30	M4	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	8
233071-*	ERX.30 B-M5-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	7
233076-*	ERX.30 B-M6-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	6
233101-*	ERX.44 B-M5-*	44	M5	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
233106-*	ERX.44 B-M6-*	44	M6	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
233131-*	ERX.63 B-M6-*	63	M6	72.5	19	43	47	16	37.5	8	34.5	15	13.5	20	21
233136-*	ERX.63 B-M8-*	63	M8	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	20
233141-*	ERX.63 B-M10-*	63	M10	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	19
233151-*	ERX.78 B-M8-*	78	M8	89.5	23	54	58	20	47	12	44	19	16	24	46
233156-*	ERX.78 B-M10-*	78	M10	89.5	23	54	58	18	47	12	44	19	16	24	44
233161-*	ERX.78 B-M12-*	78	M12	89.5	23	54	58	17	47	12	44	19	16	24	43
233171-*	ERX.95 B-M10-*	95	M10	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	52
233176-*	ERX.95 B-M12-*	95	M12	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	51
233181-*	ERX.95 B-M14-*	95	M14	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	50
233211-*	ERX.108 B-M12-*	108	M12	123	30	65.5	70	20	54.5	11	52.5	25	20	28	60
233216-*	ERX.108 B-M14-*	108	M14	123	30	65.5	70	20	54.5	11	52.5	25	20	28	59
233221-*	ERX.108 B-M16-*	108	M16	123	30	65.5	70	22	54.5	11	52.5	25	20	28	58



















ERX-SST




Codice	Descrizione	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	N. denti	⚖️
235069-*	ERX.30 SST-M3-*	30	M3	37.5	15	30	33.5	6	29.5	6	23	12	9	18	8
235070-*	ERX.30 SST-M4-*	30	M4	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	8
235071-*	ERX.30 SST-M5-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	6	29.5	6	23	12	9	18	8
235076-*	ERX.30 SST-M6-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	6
235101-*	ERX.44 SST-M5-*	44	M5	52	16	32.5	36	6	29.5	6	25	12	11	18	11
235106-*	ERX.44 SST-M6-*	44	M6	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
235131-*	ERX.63 SST-M6-*	63	M6	72.5	19	43	47	12	37.5	8	34.5	15	13.5	20	22
235136-*	ERX.63 SST-M8-*	63	M8	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	20
235151-*	ERX.78 SST-M8-*	78	M8	89.5	23	54	58	13	47	12	44	19	16	24	46
235156-*	ERX.78 SST-M10-*	78	M10	89.5	23	54	58	17	47	12	44	19	16	24	44
235176-*	ERX.95 SST-M12-*	95	M12	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	52
235191-*	ERX.108 SST-M12-*	108	M12	123	30	65.5	70	20	54.5	11	52.5	25	20	28	60



Maniglie di serraggio

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- 16 
- 17 
- 18 




ERX-p
ERX-SST-p



* Completare con l'indice del colore es.: 234001-C2 ERX.30 p-M5x10-C2

- C1 RAL7021
- C2 RAL2004
- C3 RAL7035
- C4 RAL1021
- C5 RAL5024
- C6 RAL3000
- C7 RAL6017

ERX-p

Codice	Descrizione	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N. denti	
234001.*	ERX.30 p-M5x10.*	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	6
234006.*	ERX.30 p-M5x16.*	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	6
234011.*	ERX.30 p-M5x20.*	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	20	9	18	7
234016.*	ERX.30 p-M6x10.*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	8
234021.*	ERX.30 p-M6x16.*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	9
234026.*	ERX.30 p-M6x20.*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	20	9	18	10
234031.*	ERX.30 p-M6x25.*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	25	9	18	11
234036.*	ERX.30 p-M6x30.*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	30	9	18	12
234046.*	ERX.30 p-M6x40.*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	40	9	18	14
234101.*	ERX.44 p-M5x10.*	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	11
234106.*	ERX.44 p-M5x16.*	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	12
234111.*	ERX.44 p-M5x20.*	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	13
234116.*	ERX.44 p-M6x10.*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	13
234121.*	ERX.44 p-M6x16.*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	14
234126.*	ERX.44 p-M6x20.*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	15
234131.*	ERX.44 p-M6x25.*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	25	11	18	16
234136.*	ERX.44 p-M6x30.*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	30	11	18	17
234146.*	ERX.44 p-M6x40.*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	40	11	18	19
234151.*	ERX.44 p-M6x45.*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	45	11	18	20
234159.*	ERX.44 p-M8x16.*	44	M8	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	17
234161.*	ERX.44 p-M8x20.*	44	M8	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	18
234163.*	ERX.44 p-M8x25.*	44	M8	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	25	11	18	19
234301.*	ERX.63 p-M6x10.*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	10	13.5	20	28
234306.*	ERX.63 p-M6x16.*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	16	13.5	20	29
234311.*	ERX.63 p-M6x20.*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	30
234316.*	ERX.63 p-M6x25.*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	25	13.5	20	31
234321.*	ERX.63 p-M6x30.*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	32
234323.*	ERX.63 p-M6x35.*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	35	13.5	20	32
234326.*	ERX.63 p-M6x40.*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	32
234329.*	ERX.63 p-M6x50.*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	32
234333.*	ERX.63 p-M8x16.*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	16	13.5	20	32
234336.*	ERX.63 p-M8x20.*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	32
234341.*	ERX.63 p-M8x25.*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	25	13.5	20	34
234346.*	ERX.63 p-M8x30.*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	36
234351.*	ERX.63 p-M8x35.*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	35	13.5	20	38
234356.*	ERX.63 p-M8x40.*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	40
234361.*	ERX.63 p-M8x45.*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	45	13.5	20	41
234366.*	ERX.63 p-M8x50.*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	43
234371.*	ERX.63 p-M8x60.*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	60	13.5	20	46
234376.*	ERX.63 p-M8x70.*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	70	13.5	20	50
234378.*	ERX.63 p-M8x80.*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	80	13.5	20	50
234381.*	ERX.63 p-M10x20.*	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	40
234382.*	ERX.63 p-M10x30.*	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	43
234383.*	ERX.63 p-M10x40.*	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	46
234385.*	ERX.63 p-M10x50.*	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	50
234387.*	ERX.63 p-M10x60.*	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	60	13.5	20	54

Maniglie di serraggio



*Completare con l'indice del colore es.: 234498-C2 ERX.78 p-M8x20-C2

C1 RAL7021
 C2 RAL2004
 C3 RAL7035
 C4 RAL1021
 C5 RAL5024
 C6 RAL3000
 C17 RAL6017


ERX-p

Codice	Descrizione	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N. denti	△
234498*	ERX.78 p-M8x20*	78	M8	89.5	23	54	58	47	12	44	19	20	16	24	42
234501*	ERX.78 p-M8x25*	78	M8	89.5	23	54	58	47	12	44	19	25	16	24	43
234503*	ERX.78 p-M8x30*	78	M8	89.5	23	54	58	47	12	44	19	30	16	24	44
234506*	ERX.78 p-M8x40*	78	M8	89.5	23	54	58	47	12	44	19	40	16	24	48
234507*	ERX.78 p-M8x45*	78	M8	89.5	23	54	58	47	12	44	19	45	16	24	50
234509*	ERX.78 p-M8x50*	78	M8	89.5	23	54	58	47	12	44	19	50	16	24	52
234511*	ERX.78 p-M8x55*	78	M8	89.5	23	54	58	47	12	44	19	55	16	24	55
234513*	ERX.78 p-M8x60*	78	M8	89.5	23	54	58	47	12	44	19	60	16	24	57
234515*	ERX.78 p-M8x70*	78	M8	89.5	23	54	58	47	12	44	19	70	16	24	60
234516*	ERX.78 p-M10x20*	78	M10	89.5	23	54	58	47	12	44	19	20	16	24	58
234521*	ERX.78 p-M10x25*	78	M10	89.5	23	54	58	47	12	44	19	25	16	24	61
234526*	ERX.78 p-M10x30*	78	M10	89.5	23	54	58	47	12	44	19	30	16	24	64
234531*	ERX.78 p-M10x35*	78	M10	89.5	23	54	58	47	12	44	19	35	16	24	67
234536*	ERX.78 p-M10x40*	78	M10	89.5	23	54	58	47	12	44	19	40	16	24	70
234541*	ERX.78 p-M10x50*	78	M10	89.5	23	54	58	47	12	44	19	50	16	24	76
234546*	ERX.78 p-M10x60*	78	M10	89.5	23	54	58	47	12	44	19	60	16	24	82
234551*	ERX.78 p-M10x70*	78	M10	89.5	23	54	58	47	12	44	19	70	16	24	88
234561*	ERX.78 p-M12x20*	78	M12	89.5	23	54	58	47	12	44	19	20	16	24	70
234566*	ERX.78 p-M12x25*	78	M12	89.5	23	54	58	47	12	44	19	25	16	24	71
234571*	ERX.78 p-M12x30*	78	M12	89.5	23	54	58	47	12	44	19	30	16	24	74
234573*	ERX.78 p-M12x35*	78	M12	89.5	23	54	58	47	12	44	19	35	16	24	75
234576*	ERX.78 p-M12x40*	78	M12	89.5	23	54	58	47	12	44	19	40	16	24	76
234581*	ERX.78 p-M12x45*	78	M12	89.5	23	54	58	47	12	44	19	45	16	24	77
234586*	ERX.78 p-M12x50*	78	M12	89.5	23	54	58	47	12	44	19	50	16	24	78
234591*	ERX.78 p-M12x60*	78	M12	89.5	23	54	58	47	12	44	19	60	16	24	81
234593*	ERX.78 p-M12x70*	78	M12	89.5	23	54	58	47	12	44	19	70	16	24	84
234596*	ERX.78 p-M12x80*	78	M12	89.5	23	54	58	47	12	44	19	80	16	24	86
234716*	ERX.95 p-M12x20*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	20	18	26	86
234726*	ERX.95 p-M12x30*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	30	18	26	86
234741*	ERX.95 p-M12x50*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	50	18	26	90
234751*	ERX.95 p-M12x70*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	70	18	26	94
234901*	ERX.95 p-M16x30*	95	M16	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	30	18	26	104
234911*	ERX.95 p-M16x50*	95	M16	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	50	18	26	110
234921*	ERX.95 p-M16x70*	95	M16	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	70	18	26	116
234996*	ERX.108 p-M12x20*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	20	20	28	70
235001*	ERX.108 p-M12x30*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	70
235006*	ERX.108 p-M12x50*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	75
235011*	ERX.108 p-M12x70*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	80
235016*	ERX.108 p-M14x30*	108	M14	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	86
235021*	ERX.108 p-M14x50*	108	M14	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	90
235026*	ERX.108 p-M14x70*	108	M14	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	95
235036*	ERX.108 p-M16x30*	108	M16	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	100
235041*	ERX.108 p-M16x50*	108	M16	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	105
235046*	ERX.108 p-M16x70*	108	M16	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	110

ERX-SST-p




Codice	Descrizione	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N. denti	△
235061*	ERX.30-SST-p M5x10*	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	6
235066*	ERX.30-SST-p M5x16*	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	7
235196*	ERX.30-SST-p M6x10*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	8
235201*	ERX.30-SST-p M6x16*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	9
235203*	ERX.30-SST-p M6x20*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	20	9	18	10
235205*	ERX.30-SST-p M6x25*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	25	9	18	11
235207*	ERX.30-SST-p M6x30*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	30	9	18	12
235209*	ERX.44-SST-p M5x10*	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	10
235211*	ERX.44-SST-p M5x16*	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	12
235216*	ERX.44-SST-p M6x10*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	13
235221*	ERX.44-SST-p M6x16*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	14
235226*	ERX.44-SST-p M6x20*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	16
235231*	ERX.44-SST-p M6x25*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	25	11	18	17
235236*	ERX.44-SST-p M6x30*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	30	11	18	18



Maniglie di serraggio

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18



* Completare con l'indice del colore es.: 235341-C2 ERX.63 SST-p-M6x10-C2

- C1 RAL7021
- C2 RAL2004
- C3 RAL7035
- C4 RAL1021
- C5 RAL5024
- C6 RAL3000
- C7 RAL6017



ERX-SST-p

Codice	Descrizione	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N. denti	
235341-*	ERX.63 SST-p-M6x10-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	10	13.5	20	30
235351-*	ERX.63 SST-p-M6x20-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	31
235421-*	ERX.63 SST-p-M6x30-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	32
235426-*	ERX.63 SST-p-M6x40-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	33
235431-*	ERX.63 SST-p-M8x16-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	16	13.5	20	31
235436-*	ERX.63 SST-p-M8x20-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	32
235441-*	ERX.63 SST-p-M8x25-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	25	13.5	20	33
235446-*	ERX.63 SST-p-M8x30-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	37
235451-*	ERX.63 SST-p-M8x35-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	35	13.5	20	38
235456-*	ERX.63 SST-p-M8x40-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	41
235461-*	ERX.63 SST-p-M8x45-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	45	13.5	20	42
235466-*	ERX.63 SST-p-M8x50-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	44
235471-*	ERX.63 SST-p-M8x60-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	60	13.5	20	47
235476-*	ERX.63 SST-p-M8x70-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	70	13.5	20	52
235601-*	ERX.78 SST-p-M8x20-*	78	M8	89.5	23	54	58	47	12	44	19	20	16	24	43
235603-*	ERX.78 SST-p-M8x25-*	78	M8	89.5	23	54	58	47	12	44	19	25	16	24	44
235605-*	ERX.78 SST-p-M8x30-*	78	M8	89.5	23	54	58	47	12	44	19	30	16	24	45
235607-*	ERX.78 SST-p-M8x40-*	78	M8	89.5	23	54	58	47	12	44	19	40	16	24	50
235609-*	ERX.78 SST-p-M8x45-*	78	M8	89.5	23	54	58	47	12	44	19	45	16	24	52
235611-*	ERX.78 SST-p-M8x50-*	78	M8	89.5	23	54	58	47	12	44	19	50	16	24	54
235617-*	ERX.78 SST-p-M8x70-*	78	M8	89.5	23	54	58	47	12	44	19	70	16	24	62
235618-*	ERX.78 SST-p-M8x80-*	78	M8	89.5	23	54	58	47	12	44	19	80	16	24	64
235716-*	ERX.78 SST-p-M10x20-*	78	M10	89.5	23	54	58	47	12	44	19	20	16	24	58
235726-*	ERX.78 SST-p-M10x30-*	78	M10	89.5	23	54	58	47	12	44	19	30	16	24	64
235731-*	ERX.78 SST-p-M10x35-*	78	M10	89.5	23	54	58	47	12	44	19	35	16	24	66
235736-*	ERX.78 SST-p-M10x40-*	78	M10	89.5	23	54	58	47	12	44	19	40	16	24	67
235741-*	ERX.78 SST-p-M10x50-*	78	M10	89.5	23	54	58	47	12	44	19	50	16	24	68
235746-*	ERX.78 SST-p-M10x60-*	78	M10	89.5	23	54	58	47	12	44	19	60	16	24	70
235771-*	ERX.78 SST-p-M12x30-*	78	M12	89.5	23	54	58	47	12	44	19	30	16	24	74
235773-*	ERX.78 SST-p-M12x35-*	78	M12	89.5	23	54	58	47	12	44	19	35	16	24	76
235781-*	ERX.78 SST-p-M12x40-*	78	M12	89.5	23	54	58	47	12	44	19	40	16	24	77
235786-*	ERX.78 SST-p-M12x50-*	78	M12	89.5	23	54	58	47	12	44	19	50	16	24	79
235893-*	ERX.78 SST-p-M12x70-*	78	M12	89.5	23	54	58	47	12	44	19	70	16	24	82
235901-*	ERX.95 SST-p-M12x30-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	30	18	26	87
235911-*	ERX.95 SST-p-M12x40-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	40	18	26	90
235921-*	ERX.95 SST-p-M12x50-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	50	18	26	93
235941-*	ERX.95 SST-p-M12x70-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	70	18	26	98
236001-*	ERX.108 SST-p-M12x30-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	70
236003-*	ERX.108 SST-p-M12x40-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	40	20	28	73
236006-*	ERX.108 SST-p-M12x50-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	75
236011-*	ERX.108 SST-p-M12x70-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	80

Maniglie di serraggio