

3M Science.
Applied to Life.™



Copricapo per la protezione respiratoria. Comfort integrato.

Copricapo 3M™ Versaflo™ serie M per sistemi elettroventilati e ad aria compressa

Completa il tuo sistema elettroventilato 3M™ Versaflo™ con un copricapo affidabile.

Leggeri, compatti e di facile manutenzione, i copricapo 3M™ Versaflo™ serie M possono proteggere i lavoratori da una moltitudine di rischi mantenendo inalterato il comfort.

Respirazione agevolata.

L'utente può regolare la distribuzione del flusso d'aria come preferisce, mantenendo il controllo sul proprio comfort.

Visione facilitata.

Eccellente visione periferica e verso il basso, con visiera rivestita (opzionale) per offrire protezione da agenti chimici e graffi.

Facile regolazione.

La sospensione a cricchetto consente ai lavoratori di regolare rapidamente la tenuta in base alle proprie preferenze.

Manutenzione facile.

Parti rimovibili per le operazioni di pulizia, manutenzione e sostituzione.



Studiato per il comfort. Basato sull'innovazione.

I sistemi elettroventilati Versaflo™ e i copricapo della serie M sono stati progettati per offrirti la protezione di cui hai bisogno, con il comfort e la praticità che stavi cercando.



Comfort

Il design leggero e la bardatura con cinghia in tessuto a sei punti gestisce la distribuzione del peso per garantire il comfort dell'utente.*



Semplicità d'uso

Facili da usare e mantenere, i copricapo della serie M sono stati progettati specificamente per l'uso con il sistema di protezione delle vie respiratorie Versaflo™.



Versatilità

Può essere utilizzato in una varietà di settori e applicazioni, con numerose opzioni di personalizzazione tra cui tenute facciali, fodere, protezioni rimovibili, kit per il calore radiante, protezioni per l'udito e altro ancora.

Trova la soluzione giusta per il tuo ambiente.

Dalle visiere agli elmetti per operazioni pesanti, la gamma completa di copricapo 3M™ Versaflo™ serie M ti aiuta a mantenere i lavoratori al sicuro e comodi, anche in ambienti difficili.

Serie M-200
Visiere



Serie M-300
Elmetti



Serie M-400
Elmetti con mantella



Specifiche di 3M™ Versaflo™ serie M

Nome	Bordo di tenuta facciale	FPN*	Protezione occhi e viso	Protezione della testa	Protezione dell'udito**	Gamma di dimensioni massime
M-206	Comfort	500	EN 166:2001 Classe ottica 1 Impatto a media energia a temperature estreme BT Schizzi di liquidi 3 Schizzi di metallo fuso 9 (solo opzione M-925)	EN 812:2012 (protezione per il capo) Isolamento elettrico (440 VCA)	EN 352-3:2002 H31P3; Optime I, II; III e serie X	51-64 cm
M-207	Resistente alla fiamma					
M-306	Comfort			EN 397:2012 + A1: 2012 (protezione elmetto) Deformazione laterale (DL) Isolamento elettrico (440 VCA)	EN 352-3:2002 H31P3; Optime I, II; III e serie X	
M-307	Resistente alla fiamma				Opzioni di comunicazione e microfono integrato 3M™ Peltor™	
M-406	Nessun bordo di tenuta facciale, mantella durevole				N/A	
M-407	Nessun bordo di tenuta facciale, mantella resistente alla fiamma					

*Se utilizzato con le unità turbo elettroventilate 3M™ Versaflo™.

il Fattore di Protezione Nominale (FPN) è il numero ottenuto dalla percentuale massima di perdita totale interna consentita dalle normative europee pertinenti per una determinata classe di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Molti paesi applicano fattori di protezione assegnati (FPA). Fare riferimento alla norma EN 529:2005 e alle linee guida nazionali relative alla protezione sul luogo di lavoro per l'applicazione di questi valori nel proprio ambiente di lavoro. Per ulteriori informazioni contattare 3M.

**Se dotato di cuffie auricolari approvate 3M™ Peltor™. Potrebbero essere applicate limitazioni alla designazione della taglia. Per ulteriori informazioni, vedere la scheda tecnica specifica della serie M.

Adattati al tuo ambiente. Facilmente.

I prodotti 3M™ Versaflo™ serie M sono facili da personalizzare per adattarsi a tutte le sfide che incontri. Dalla lavorazione dei metalli alla produzione del vetro e a tutta una serie di altri ambienti rumorosi, per garantire protezione e comfort in un'ampia varietà di luoghi di lavoro.

Gestisci il calore.

Gli accessori per il calore radiante sono progettati con una struttura modulare, in modo da consentirti di personalizzare i livelli di copertura in base al tuo ambiente.

Robusto e durevole.

Resiste agli ambienti difficili tipici nella produzione di metalli.

Integrazione efficiente.

Per l'uso con determinati elmetti della serie M compatibili con un'ampia varietà di sistemi di alimentazione ad aria 3M.



Visiera dorata.

La sovravisiera dorata aiuta a proteggere dai raggi UV/IR e da scintille o schizzi.

Uso prolungato.

La copertura resistente al calore radiante per tubi di respirazione opzionale BT-927 aiuta a prolungare la durata del tubo di respirazione.

Rimani collegato.

Soluzioni integrate per l'udito.

Soluzioni di comunicazione per lasciare libere le mani, disponibili con la funzionalità di Attivazione vocale della trasmissione (VOX) presente su alcuni modelli.



Collegamento.

Si collega tramite l'attacco per elmetto Z3AF incluso con il kit per microfono.

Microfoni incorporati.

Microfono a cancellazione del rumore per ambienti molto rumorosi.

Disponibile in 2 opzioni, dinamico e a elettrete.

3 punti di regolazione per consentire l'adattamento a diverse dimensioni del capo.

Può essere inserito in qualsiasi elmetto Versaflo™ M-300 con un semplice gancio a incastro.

Crea valore. Scegli la personalizzazione.

Personalizza i prodotti 3M™ Versaflo™ serie M con accessori versatili che possono aiutarti ad adattare il copricapo al tuo ambiente specifico.

Visiere.

Opzione visiera non rivestita M-925 disponibile per applicazioni con schizzi di metallo fuso. Allunga la durata della visiera con le protezioni rimovibili o aggiungi una sovravisiera scura combinando M-961 ed M-967.



● M-925

● M-961 ed M-967

Tubi di respirazione.

Ottieni il flusso d'aria elettroventilato di cui hai bisogno per la tua applicazione attraverso tubi di respirazione per operazioni da leggere a pesanti.

Tubo di respirazione	Descrizione
 BT-20S	Leggero - per l'uso con zaini
 BT-20L	Leggero
 BT-30	Autoregolante
 BT-40	Applicazioni pesanti

Versatilità integrata aggiuntiva.

Scopri altre soluzioni 3M che possono aiutarti a gestire i tuoi ambienti di lavoro offrendo protezione da fiamme e scintille, schizzi, rumore e altro.

Mantella	Tipo
 M-447	Resistente alla fiamma
 M-448	Elevata durata

Bordo di tenuta facciale	Tipo
 M-935	Standard
 M-936	Comfort
 M-937	Resistente alla fiamma

Copertura	Protezione
 M-976	Spruzzi di vernice e verniciatura a polvere
Cuffie auricolari*	Protezione
 M-985	Udito

*Sono disponibili protezioni acustiche aggiuntive. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica della serie M.

Facile da usare. Facile da acquistare.

Vogliamo che ogni fase del processo sia semplice. Per questo motivo ti offriamo diverse possibilità per acquistare e utilizzare i copricapo 3M™ Versaflo™ serie M per i tuoi lavoratori.

Sei all'inizio? Scegli un kit completo.

Per alcune delle applicazioni più tradizionali, abbiamo raggruppato i componenti più comuni in pratici kit.

Kit per verniciatura

Approfitta di una maggiore mobilità nelle cabine di verniciatura grazie al nuovo standard 3M per la protezione a sicurezza intrinseca: il kit per verniciatura a spruzzo Versaflo™ TR-800.



Industria pesante

Per l'uso in ambienti industriali difficili come demolizione, molatura, finitura di metalli e processi di colata.



Cerchi un kit pronto all'uso, ma ti serve un copricapo diverso? Inizia con uno Starter kit.

Lo Starter kit è adatto per unità turbo, batterie, cinture e altri componenti comuni, ma ti consente di scegliere il copricapo e gli accessori adatti al lavoro da svolgere.

Starter kit 3M™ Versaflo™

- | | | |
|-------------|------------|------------|
| ▶ TR-315E+ | ▶ TR-619E | ▶ TR-819E |
| ▶ TR-315UK+ | ▶ TR-619UK | ▶ TR-819UK |

Desideri personalizzare tutto?

Continua a leggere per vedere come montare pezzo per pezzo il tuo sistema elettroventilato Versaflo™.

Copricapo 3M™ Versaflo™ serie M

Nome	SKU	FPN*	Tipo di bordo di tenuta facciale	Tipo di visiera	Tipo di mantella
M-206	7100140471	500	M-936	M-927	Nessuno
M-207	7100140472	500	M-937	M-927	Nessuno
M-306	7000104035	500	M-936	M-927	Nessuno
M-307	7000104036	500	M-937	M-927	Nessuno
M-406	7000104037	500	Nessuno	M-927	M-448 esterno, M-444 interno
M-407	7000104038	500	Nessuno	M-927	M-447 esterno, M-444 interno

Kit di accessori resistenti al calore radiante

Per l'uso con:

Nome	Descrizione	SKU	M-300	M-400
M-973	3M™ Versaflo™ Copertura resistente al calore radiante M-973 per elmetti elettroventilati M-307	7100099853	x	
M-975	3M™ Versaflo™ Copertura resistente al calore radiante M-975 per elmetti respiratori M-407	7100099854		x
M-961	3M™ Versaflo™ Clip di fissaggio visiera, M-961	7100099910	x	x
M-967	3M™ Versaflo™ sovravisiera oscurata con rivestimento dorato e protezione UV/IR M-967	7100099909	x	x
BT-927	3M™ Versaflo™ Copertura resistente al calore radiante per tubi di respirazione, BT-927	7100099908	x	x

Accessori per la protezione acustica e dagli schizzi

Per l'uso con:

Nome	Descrizione	SKU	M-200	M-300	M-400
M-976	3M™ Versaflo™ Copertura per testa, collo e spalle M-976/37332, 1/Confezione	7100063944	x	x	
M-985**	3M™ Peltor™ Set cuffie auricolari M-985, per Versaflo™ M-200 e Prodotti M-300 1 paio/Confezione	70071562287	x	x	

Mantelle di ricambio per elmetti Versaflo™ serie M-400

Nome	Descrizione	SKU
M-444	3M™ Versaflo™ Collare interno M-444, da utilizzare con tutte le mantelle esterne della serie M 1/Confezione	7100137832
M-447	3M™ Versaflo™ Fodera esterna ignifuga M-447 1/Confezione	7100137850
M-448	3M™ Versaflo™ Mantella esterna ad elevata resistenza M-448 1/Confezione	7100137905

Tubi di respirazione

Nome	Descrizione	SKU
BT-20L	3M™ Versaflo™ Tubo di respirazione, BT20L, Medio/Grande, 1/Confezione	7000000159
BT-20S	3M™ Versaflo™ Tubo di respirazione, BT20s, Piccolo/Medio, 1/Confezione	7000000158
BT-30	3M™ Versaflo™ Tubo di respirazione a lunghezza regolabile BT-30 1/Confezione	7100006955
BT-40	3M™ Versaflo™ Tubo di respirazione per operazioni pesanti BT-40 1/Confezione	7100069524
BT-922	3M™ Versaflo™ Copertura per tubo di respirazione, BT-922, 10/Confezione	7000103964
BT-926	3M™ Versaflo™ Copertura per tubo di respirazione 1/Confezione	7000042907

*Se utilizzato con le unità turbo elettroventilate 3M™ Versaflo™.

il Fattore di Protezione Nominale (FPN) è il numero ottenuto dalla percentuale massima di perdita totale interna consentita dalle normative europee pertinenti per una determinata classe di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Molti paesi applicano fattori di protezione assegnati (FPA). Fare riferimento alla norma EN 529:2005 e alle linee guida nazionali relative alla protezione sul luogo di lavoro per l'applicazione di questi valori nel proprio ambiente di lavoro. Per ulteriori informazioni contattare 3M.

**Sono disponibili protezioni acustiche aggiuntive. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica della serie M.

Accessori e parti di ricambio per visiere

Nome	Descrizione	SKU
M-920	3M™ Versaflo™ Gruppo montatura visiera di ricambio M-920/1/Confezione	7100064616
M-921	3M™ Versaflo™ Guarnizione per visiera di ricambio M-921/37321 1/Confezione	7100063943
M-925	3M™ Versaflo™ Visiera standard M-925/37323 5/Confezione	7000042917
M-927	3M™ Versaflo™ Visiera premium M-927/37324 5/Confezione	7100063883
M-928	3M™ Versaflo™ Protezioni rimovibili per visiere M-928/37452, per visiera premium M-927 40/Confezione	7100001829

Parti di ricambio

Per l'uso con:

Nome	Descrizione	SKU	M-200	M-300	M-400
M-116	3M™ Versaflo™ Deflettore del flusso d'aria di ricambio M-116, 1/Confezione	7100063888	x		
M-150	3M™ Versaflo™ Bardatura temporale di ricambio M-150/37316, 1/Confezione	7100063886	x		
M-154	3M™ Versaflo™ Ricambio del bordo di tenuta frontale M-154, 1/Confezione	7100063889	x		
M-316	3M™ Versaflo™ Deflettore del flusso d'aria di ricambio M-316, 1/Confezione	7100063940		x	
M-350	3M™ Versaflo™ Bardatura temporale di ricambio M-350, 1/Confezione	7100063895		x	
M-354	3M™ Versaflo™ Ricambio del bordo di tenuta frontale M-354, 1/Confezione	7100063941		x	
M-441	3M™ Versaflo™ Guarnizione visiera di ricambio M-441, f1/Confezione	7100063885			x
M-935	3M™ Versaflo™ Bordo di tenuta facciale standard M-935/37325 5/Confezione	7100064141	x	x	
M-936	3M™ Versaflo™ Bordo di tenuta facciale confortevole M-936/37326 5/Confezione	7100137904	x	x	
M-937	3M™ Versaflo™ Bordo di tenuta facciale resistente alla fiamma M-937 5/Confezione	7100137903	x	x	
M-956	3M™ Versaflo™ Comoda imbottitura per cricchetto per riduzione misura M-956/37327 10/Confezione	7100064142	x	x	x
M-957	3M™ Versaflo™ Imbottitura confortevole per fronte/Cuscinetto per sudore M-957/L-115/37010 10/Confezione	7000103918	x	x	x
M-958	3M™ Versaflo™ Cinturino sottomento M-958/L-112 2/Confezione	7000103916		x	x
M-960	3M™ Versaflo™ Kit perni per visiera di ricambio M-960 1 paio/Confezione	7100063945	x	x	x
M-972	3M™ Versaflo™ Copertura resistente alla fiamma per elmetto M-972/37331 1/Confezione	7100063882	x	x	x

Pronto a completare il tuo sistema di respirazione elettroventilata?

Prova il copricapo Versaflo serie M in prima persona.



Prodotti per la sicurezza sul lavoro

3M Italia srl
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello MI
Italia
www.3Msicurezza.it

I prodotti 3M PSD sono solo per uso professionale.

Nota: 3M declina ogni responsabilità, diretta o indiretta (inclusa, ma non limitata, la perdita di ricavi, fatturato e/o profitti) derivanti dalle informazioni ui incluse e fornite da 3M. Niente di quanto affermato in questo documento verrà ritenuto funzionale a limitare o escludere la responsabilità di 3M in caso di morte o lesioni personali derivanti da negligenza o frode.

3M, Versaflo e Peltor sono marchi registrati di 3M Company. Si prega di riciclare. © 3M 2025. Tutti i diritti riservati.